Mr Pionier Mr en chirurgie a Lille en flandre envoye a l'Acad une Ob où il s'agit d'une hernie du cerveau qu'un enfant avoit en naissant, maladie peu commune et que je n'ay vu encor que 2 fois. Il dit que la partie supe-rieure et anterieure du parietal droit n'estant pas encor ossifiés le cerveau avoit fait en se gonflant une tumeur qui d'abord etoit grosse comme une petite noix et qui au bout de 6 semaines qu'il y fut mandé estoit devenue grosse comme un oeuf de poule, que la peau qui la couvroit n'estoit pas changée de couleur; qu'elle estoit circonscripte, molle, et non doulouréuse; qu'il pouvoit la faire disparoistre en y appuyant sans que l'enfant marquast aucune sensibilité, et que dès qu'elle avoit disparu par la compression, il distinguoit sous le doigt le cercle osseux dont le centre n'estoit pas ossifié, centre qui avoit 3 poulces de circonférence.

Il se rappella aussi tost le détail d'une maladie pareille dont je fais part au 1r Vol. de mon traité

ARC 43 n° 157

d'Observations. Il ne crut pas devoir tenir la
tumeur réduite quoy quelle peut l'estre, comptant
quil pourroit survenir quelque accident, et ainsi
que je l'avois fait, il se contenta d'y appliquer
des compresses tres épaisses imbibées de vin mielé
et bien exprimées, sçachant que ces compresses,
en se sechant, feroient sur la tumeur une
compression graduée a proportion de leur secheresse,
mais lente, ce qui diminueroit insensiblement
le volume de la tumeur. Il ne les renouvella
que tous les 3 ou 4 jours, et a chaquefois, il
s'appercevoit, ditil, de la diminution de la
tumeur et de l'accroissement de l'ossification
qui fut parfaite en deux mois, la tumeur
ayant entierement disparu

Je pense que cette Obs. peut trouver place
dans nos memoires pour l'instruction des
jeunes chirurgiens peu experimentés qui pourroient
prendre de pareilles tumeurs pour des abcès,
et les ouvrir comme tels..

ce 26 fev. 1748 Le Dran